



Dacia DOKKER VAN

Modelska godina 2017



Oprema	Gorivo	Motor	Snaga motora (kW/KS)	Emisija CO ₂ (g/km)	Prosječna mješovita potrošnja (l/100 km)	Kod	Cijena za kupca s PDV-om
BASE	BENZIN	1.6 SCe 100	75 (102)	140	6,2	YFBASN AV EM	20.500 KM
	DIZEL	1.5 dCi 75	55 (75)	108	4,1	YFBASN AH EM	23.800 KM
AMBIANCE	BENZIN	1.6 SCe 100	75 (102)	140	6,2	YFAMBN AV EM	21.100 KM
		1.6 SCe LPG	75 (102)	132 / 129	8.1 / 8.2	YFAMBI2AVGEM	22.600 KM
	DIZEL	1.5 dCi 75	55 (75)	108	4,1	YFAMBI2AH EM	24.400 KM
		1.5 dCi 90	66 (90)	108	4,1	YFAMBI2AJ EM	25.300 KM

BASE

SIGURNOST I POMOĆ U VOŽNJI:

Vizualno i zvučno upozorenje za nezakopčan pojas vozača
 Zračni jastuk za vozača
 Fiksni sigurnosni pojasevi sprijeda
 Vozačevo sjedalo podesivo po dužini
 Sustav protiv blokiranja kotača (ABS)
 Sustav pomoći pri naglom kočenju (AFU)
 Sustav za nadzor stabilnosti vozila (ESP)
 Sustav kontrole proklizavanja (ASR)
 Sustav za pomoć pri kretanju na uzbrdici (HSA)
 Dnevna svjetla
 Servo upravljač
 Sistem Start & Stop

UDOBNOST:

Desna limena klizna vrata
 Lijeva limena bočna stijena
 Limena asimetrična stražnja vrata s otvaranjem 180°
 Mehaničko zaključavanje vrata
 Pregradna stijena s prozorom
 Pribor za pušače
 Nosivost 600 kg
 2 sjedala sprijeda
 12V utičnica

DIZAJN:

Vanjska fiksna osvrtna ogledala u crnoj boji
 Čelični naplatci 14"
 Vanjske ručice na vratima u crnoj boji
 Unutrašnjost od umjetne tkanine
 Tamnosiva unutrašnjost
 Zatamnjena stakla

AMBIANCE

(Dodatno na BASE)

UDOBNOST:

Povećana nosivost (750 kg)*
 Prostor za odlaganje iznad vozača i suvozača
 Ručno podesiva vanjska osvrtna ogledala u crnoj boji
 Sigurnosni pojasevi sprijeda podesivi po visini
 Rezervni kotač**

DIZAJN:

Crna unutrašnjost s kromiranim elementima
 Čelični naplatci s ukrasnim pokrovima 15" Egeus
 Presvlake Ambiance

LPG Vozilo s tvornički ugrađenom plinskom instalacijom

Cjenik vrijedi do objave novog cjenika. Zadržavamo mogućnost promjene informacija navedenih u cjeniku. Za detaljnije informacije obratite se ovlaštenom Dacia koncesionaru.

Doplata za produženo jamstvo - 5 godina ili 100.000 km

440 KM





OPCIJE

OPCIJE		Kod	BASE	AMBIANCE
PAKETI				
Paket UDOBNOŠT - Električno podesiva vanjska osvrtna ogledala - Električno podizanje prednjih stakala - Daljinsko centralno zaključavanje	PKPK03	-	350 KM	
Paket SIGURNOST - Zračni jastuk za suvozača - Mogućnost isključivanja suvozačevog zračnog jastuka	PKSEC7	430 KM	430 KM	
Paket AMBIANCE - Klima uređaj + protuprašni filter; radio CD MP3 USB Bluetooth AUX	PKRD01 FIPOU	-	990 KM	
Paket MODULARNOŠT - Vozačevo sjedalo i upravljač podesivi po visini	PKSEC1	-	300 KM	
Paket STYLE (1) - Uzdužni krovni nosači - Svjetla za maglu sprijeda - Vanjska osvrtna ogledala i odbojnici u boji karoserije	PKSTYL	-	570 KM	
Paket PLUS - Ostakljena stražnja vrata s otvaranjem 180° - Grijanje stražnjeg stakla - Brisač stražnjeg stakla	PKTOL1	-	320 KM	
SIGURNOST				
Svjetla za maglu sprijeda	MAGL	-	250 KM	
Regulator i ograničivač brzine	RB	-	350 KM	
Bočni zračni jastuci sprijeda (2)	JAS34	-	540 KM	
Stražnji parkirni senzori (1)	PARKIS	-	430 KM	
UDOBNOŠT				
Klima uređaj + protuprašni filter	KLIMA FIPOU	-	590 KM	
Zatvoreni pretinac ispred suvozača	PRTBAG	-	55 KM	
Plastična obloga u prtljažnom prostoru (3)	TACHCA	-	90 KM	
Desna ostakljena klizna vrata + otvaranje prozora (4)	PLDCVO	-	300 KM	
Lijeva ostakljena klizna vrata + otvaranje prozora (5)	PLGCVO	-	600 KM	
Lijeva limena klizna vrata (6)	LKVLIM	-	480 KM	
Unutrašnje osvrtno ogledalo (4)	RETRJN	-	110 KM	
Mrežasta pregradna stijena + preklopivo suvozačevo sjedalo	CLCPIV PASF01	-	810 KM	
MULTIMEDIJA				
Paket MEDIA NAV EVOLUTION - Multimedijski sustav MEDIA NAV Evolution sa zaslonom osjetljivim na dodir i komandama pri upravljaču - Kartografija Adriatik	PK1040 CDVOL1 MAPSTD	-	1.100 KM	
Putno računalo (3)	ADAC	-	110 KM	
Radio CD MP3 AUX Bluetooth USB sa komandama pri upravljaču	RAD28C CDVOL1	720 KM	720 KM	
Kartografija Istočne Europe	MAPEST	-	215 KM	
DODACI				
Metalik boja		1.100 KM	1.100 KM	
Uzdužni krovni nosači	BARLON	270 KM	270 KM	
Aluminijski naplatci 15" Empreinte	ALU15 RDIF09	-	570 KM	
Rezervni kotač	RSEC01	130 KM	S	
UNUTRAŠNJOŠT				
Tamnosiiva unutrašnjost	HARM01	S	S	
OBIČNE BOJE				
Ledeno BIJELA	369	0 KM	0 KM	
Mornarsko PLAVA	D42	0 KM	0 KM	
METALIK BOJE				
Biserno CRNA	676	1.100 KM	1.100 KM	
Platinasno SIVA	D69	1.100 KM	1.100 KM	
Comete TAMNOSIVA	KNA	1.100 KM	1.100 KM	

Napomene:

- (1) Obavezno sa paketom UDOBNOŠT
- (2) Obavezno sa PKSEC7
- (3) Nedostupno na LPG verzijama
- (4) Obavezno sa paketom PLUS
- (5) Obavezno sa paketom PLUS, UDOBNOŠT I PLDCVO
- (6) Obavezno sa paketom UDOBNOŠT





TEHNIČKE KARAKTERISTIKE DOKKER VAN	1.6 SCe 100	1.6 SCe LPG	1.5 dCi 75	1.5 dCi 90
Karakteristike Motora	Benzin / LPG			
Depolucijska norma	Euro 6b	Euro 6b	Euro 6b	Euro 6b
Tip motora	H4M 738	H4M 740	K9K 612	K9K 612
Obujam (cm ³)	1 598	1598	1 461	1 461
Provrt x hod (mm)	78 x 83,6	78 x 83,6	76 x 80,5	76 x 80,5
Broj cilindara	4/16	4 / 16	4/8	4/8
Najveća snaga kW (KS)	75 (102)	75 (102)	55 (75)	66 (90)
Broj okretaja pri najvećoj snazi (okr/min)	5500	5500	4000	4000
Najveći okretni moment Nm	156	150	200	220
Broj okretaja pri najvećem okretnom momentu (tr/min)	4000	4000	1750	1750
Tip ubrizgavanja	Višetočkovno	Višetočkovno	Direktno common rail + višetočkovno	Direktno common rail + višetočkovno
Gorivo	Benzin	Benzin / LPG	Dizel	Dizel
Usis	Atmosferski	Atmosferski	Turbo punjač	Turbo punjač
Broj sjedala	5			
Katalizator	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski

Mjenjač				
Tip mjenjača	Ručni	Ručni	Ručni	Ručni
Vrsta	JR5	JR5	JR5	JR5
Broj stupnjeva	5	5	5	5
Brzina (km/h) pri 1 000 okr/min u 1.	6,78	6,78	8,17	8,17
u 2.	12,33	12,33	15,56	15,56
u 3.	19,11	19,11	24,68	24,68
u 4.	26,99	26,99	33,70	33,70
u 5.	34,21	34,21	46,15	46,15

Upravljanje				
Ø okretanja između pločnika (m)	11,1/ 11,6			
Broj okretaja upravljača	3,3			

Ovjes				
Vrsta ovjesa sprijeda / straga	Tip Mc-Pherson s donjim pravokutnim ramenima i stabilizatorom			

Kotači i gume				
Naplatci	14" ili 15"	15"	14" ili 15"	15"
Gume sprijeda / straga	185/70 R14 (88) T, 5,5 J14-40 185/65 R15 (92) T, 6 J15-40	185/65 R15 (92)T	185/70 R14 (88) T, 5,5 J14-40 185/65 R15 (92) T, 6 J15-40	185/65 R15 (92)T

Kočenje				
Vrsta kruga kočenja	X			
ABS Bosch 8.1	Serija			
Elektronski razdjelnik sile kočenja	Serija			
ESP	Serija			
Sprijeda: diskovi (mm)	(DV) 258 / 22	VD 258 / 22 VD 280 / 24 ako ESC	VD 280 / 22 VD 280 / 24 ako ESC	VD 280 / 22 VD 280 / 24 ako ESC
Straga: bubnjevi (")	(T) / 9 - inča			

Performanse				
Najveća brzina (km/h)	170	167	152	163
0 - 100 km/h (s)	12,7	13,2	15,5	13,3
0 - 1000 m (s)	34,2	34,7	37,6	35

Aerodinamika				
Uporna površina SCx	0,965	0,965	0,965	0,965

Potrošnja prema normi 99/100/EEZ (u l/100 km)				
CO ₂ (g/km)	140	132 / 129	108	108
CO (g/km)	0,5065	0,695	0,1943	0,1943
THC (g/km)	0,0329	-	-	-
Nox (g/km)	0,0202	0,0228	0,0257	0,0257
Broj čestica x10 11	-	-	0,03	0,03
NMHC	0,0276	-	-	-
Koncentracija čestica (g/km)	-	-	0,00023	0,00023
Mješovita vožnja	6,2	8,2	4,1	4,1
Međugradska vožnja	5,3	7	4	4
Gradska vožnja	7,7	10,5	4,4	4,4

Rezervoar za gorivo				
Obujam (litara)	50	50	50	50

Masa (kg)				
Masa praznog vozila	1123 / 1206	1185 / 1206	1167 / 1206	1206
Masa praznog vozila sprijeda	678 / 721	682 / 690	735 / 751	751
Masa praznog vozila straga	445 / 485	503 / 516	433 / 455	455
Najveća dopuštena masa	1753 / 1956	1815 / 1956	1797 / 1956	1956
Ukupna masa u vožnji	2953 / 3156	3015 / 3156	2997 / 3156	3156
Nosivost (kg)	600			
Najveća masa prikolice s kočnicama	1200	1200	1200	1200
Najveća masa prikolice bez kočnica	595 / 640	630 / 640	620 / 640	640

